

## (2) Le charançon du pin blanc... Un contrôle simple!

L'adulte peut vivre et pondre durant 3 à 4 ans.

Les plantations d'épinettes de Norvège âgées entre 3 et 12 ans doivent faire l'objet d'un suivi annuel. La destruction des pousses terminales attaquées élimine entièrement la génération annuelle du charançon.

Quand faire la taille des flèches affectées?

Au début du mûrissement des framboises des champs.



Résultats

Intervenir annuellement pour maintenir les taux d'arbres affectés à un niveau bas (ligne verte).

Dans les plantations témoins (ligne rouge), il y a progression annuelle du taux.

Inspection

Marche minutieuse et systématique entre les rangées d'arbres.



S'il n'y a pas de rangées de 10, 30 ou 40 mètres, à l'aide d'une boussole, selon qu'il y aura

d'arbres, tracer des corridors 1, 2 ou 3 observateurs.



Coune

Couper

au-dessus

du premier

verticille et

ne pas toucher aux

branches latérales.

Éliminer, l'an prochain, une des deux latérales s'il y a compétition.

À 1% d'infestation = 0,5 hectare/heure/personne

Productivité ouvrière

après deux semaines, avec la même méthode. Utiliser de bons sécateurs.

**Recommandations** 

Intervenir tôt et annuellement.

Refaire une deuxième visite

Ces recommandations s'appliquent également

aux autres essences attaquées par le charançon du pin blanc.

Élimination

Pour une économie d'espace dans la chaudière et dans le sac, éliminer les ramilles de la flèche ainsi que la base de la flèche qui n'est pas affectée par les larves.

Brûler rapidement les flèches avant que les nouveaux adultes émergent.

www.cfl.scf.rncan.gc.ca

